



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 026/2018/FMS/SRP/PP

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação da **Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá**, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o **Pregão Presencial nº. 026/2018/FMS/SRP/PP** que teve como objetivo a Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais técnicos, correlatos e saneantes para atender as necessidades do Fundos Municipal de Saúde de Nova Esperança do Piriá.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o **Pregão Presencial nº. 026/2018/FMS/SRP/PP** e ADJUDICO às proponentes **PPF. COM e Serv Eireli CNPJ: 07.606.575/0001-00** e a empresa **Socibra – Pará – Comércio e Representações Eireli CNPJ: 01.652.620/0001-78** vencedoras desse certame nos termos da Ata de Sessão de Julgamento cujo valor segue abaixo:

HOMOLOGO:

ITEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QUANT. MÍN	QUANT. MÁX	MARCA	VAL. UNT R\$	EMP. VENC
1	AGULHA HIPODÉRMICA 13 x 4,5. Especificações: Atóxica, estéril, cânula em aço inox com bisel trifacetado e bi-angulado, capa e canhão em polímeros atóxicos, canhão permite acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, (CX com 100 UNDS).	CX	500	1000	Descarpack	5,90	Socibra
2	AGULHA HIPODÉRMICA 20 x 5,5. Especificações: Atóxica, estéril, cânula em aço inox com bisel trifacetado e bi-angulado, capa e canhão em polímeros atóxicos, canhão permite acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, (CX com 100 UNDS)	CX	500	1000	Laborimport	5,90	PPF
3	AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 6. Especificações: Atóxica, estéril, cânula em aço inox com bisel trifacetado e bi-angulado, capa e canhão em polímeros atóxicos, canhão permite acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, (CX com 100 UNDS)	CX	500	1000	Descarpack	5,90	Socibra
4	AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 7. Especificações: Atóxica, estéril, cânula em aço inox com bisel trifacetado e bi-angulado, capa e canhão em polímeros atóxicos, canhão permite acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, (CX com 100 UNDS)	CX	500	1000	Laborimport	5,88	PPF
5	AGULHA HIPODÉRMICA 25 x 8. especificações: Atóxica, estéril, cânula em aço inox com bisel trifacetado e bi-angulado, capa e canhão em polímeros atóxicos, canhão permite acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, (CX com 100 UNDS)	CX	500	1000	Descarpack	5,90	Socibra



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

6	AGULHA HIPODÉRMICA 30 x 7. especificações: Atóxica, estéril, cânula em aço inox com bisel trifacetado e bi-angulado, capa e canhão em polímeros atóxicos, canhão permite acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, (CX com 100 UNDS)	CX	1000	2000	Laborimport	5,90	PPF
7	AGULHA HIPODÉRMICA 30 x 8. especificações: Atóxica, estéril, cânula em aço inox com bisel trifacetado e bi-angulado, capa e canhão em polímeros atóxicos, canhão permite acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, (CX com 100 UNDS)	CX	1000	2000	Descarpack	5,90	Socibra
8	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 1,2. especificações: Atóxica, estéril, cânula em aço inox com bisel trifacetado e bi-angulado, capa e canhão em polímeros atóxicos, canhão permite acoplamento nas seringas de bico slip e luer lock, (CX com 100 UNDS).	CX	25	50	Laborimport	6,28	PPF
9	AGULHA PARA ANESTESIA Especificações: Agulha para anestesia espinhal nº 25GX3X, CX com 25 UNDS	CX	50	100	Procare	81,00	Socibra
10	ALCOOL 70% 1000 ML. Especificações: Antisséptico, frasco de 1000mL, cx c/ 12 UNDS (1000 ml).	CX	150	250	ciclofarma	55,00	PPF
11	ALCOOL 92% 1000 ML. Antisséptico, frasco de 1000mL, cx c/ 12 UNDS (1000 ml).	CX	25	100	Itaja	62,50	Socibra
12	ALCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 440g. Especificação: antisséptico. frasco 440g. cx/c 12 UNDS	CX	50	100	Ricie	61,00	Socibra
13	ALCOOL IODADO 100 ML. Especificação: Antisséptico, frasco de 100 mL, CX com 12 UNDS	CX	50	100	Rio quimica	151,50	Socibra
14	ÁGUA PARA INJEÇÃO. Especificação: Diluente injetável endovenoso, ampola plástica de 10 mL, CX com 200 ampolas.	CX	100	200	Santec	37,80	Socibra
15	ALGODÃO HIDRÓFILO. Especificação: dermatologicamente testado, 100% algodão, embalagem de 500g.	UND	500	1000	Nathalya	10,00	PPF
16	ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA (PCT COM 100 UNDS). Especificação: abaixador de língua descartável, formato convencional lisa. PCT com 100 UNDS.	PCT	70	150	Theuto	4,20	PPF
17	ATADURA CREPOM. Especificações: 10 cm x 1,80 m 13 fios PCT c/12 UNDS.	CX	600	1200	Texcare	5,55	Socibra
18	ATADURA CREPOM. Especificações: 15 cm x 1,80 m 13 fios c/12 UNDS.	CX	600	1200	Texcare	7,90	Socibra
19	ATADURA CREPOM. Especificações: 20 cm x 1,80 m 13 fios c/12 UNDS	CX	600	1200	Europa	10,90	PPF
20	ATADURA GESSADA. Especificações: 10CM	UND	1000	2000	Ortofen	1,30	Socibra
21	ATADURA GESSADA. Especificações: 15CM	UND	1000	2000	Porfix	2,00	PPF
22	AVENTAL DESCARTÁVEL. Especificações: Sem manga, azul G30 / PCT com 10 UNDS	PCT	250	500	SKY	14,32	PPF
23	BOLSA COLETORA URINA, SISTEMA ABERTO. Especificação: Confeccionada com material resistente, translúcido, e atóxico com capacidade para 2000 mL.	UND	3000	5.000	Medsonda	0,40	Socibra
24	BOLSA COLETORA URINA, SISTEMA FECHADO. Especificações: Confeccionada com material resistente, translúcido, atóxico com capacidade para 2000 ml com válvula anti- refluxo e pontos de coleta.	UND	3000	5.000	Baborimport	2,80	PPF
25	BOLSA COLOSTOMIA. Especificações: 19 x 64 mm, descartável, c/ placa de colagem. CX contendo 10 bolsas de uma peça e 1 clipe de fechamento - Acompanha guia de medida.	UND	500	1000	Casex	14,90	PPF
26	BANDAGEM ADULTO (CX COM 500 UNID). Especificação: Bandagem antisséptica c/ 500 UNDS, indicado	CX	12	24	Laborimport	17,00	PPF



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

	para o uso após punções.						
27	BANDAGEM INFANTIL (CX COM 500 UNID). Especificação: Bandagem antisséptica c/ 500 UNDS, indicado para o uso após punções.	CX	12	24	Laborimport	16,00	PPF
28	CLORETO DE SÓDIO 10%. Especificação: Solução injetável intravenosa, ampolas plásticas de 10 mL, CX com 200 ampolas	CX	100	200	Santec	44,00	Socibra
29	CX COLETORA DE PERFUROCORTANTES. Especificações: Utilizadas para o descarte de materiais perfurocortantes infectantes de 13 litros.	UND	250	500	Descarbox	3,90	Socibra
30	CX COLETORA DE PERFUROCORTANTES. Especificações: Utilizadas para o descarte de materiais perfurocortantes infectantes de 20 litros.	UND	250	500	Polarfix	5,80	PPF
31	CATETER INTRAVENOSO. Especificação: C/03 SAIDAS, atóxico, apirogenico, agulha em aço inoxidável siliconada, com bisel trifacetado.	UND	1500	2000	----	----	Deserto
32	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 14 G. Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico, estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 14.	UND	3000	5000	Descarpack	0,75	Socibra
33	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 16 G. Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 16	UND	3000	5000	Descarpack	0,60	Socibra
34	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 18 G. Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 18	UND	3000	5000	Laborimport	0,60	PPF
35	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 20 G. Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 20	UND	3000	5000	Descarpack	0,68	Socibra
36	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 22 G. Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 22	UND	3000	5000	Descarpack	0,60	Socibra
37	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) 24 G. Especificação: Utilizados para a cateterização periférica de curta e média permanência, apirogenico, atóxico estéril, descartável com agulha em aço inoxidável siliconada e bisel trifacetado nº 24	UND	3000	5000	Laborimport	0,66	PPF
38	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Especificações: Estéril, atóxico, apirogenico, descartável em silicone, neonatal – 1,00 cm. PCT com 20 UNDS.	UND	300	500	Medsonda	1,19	Socibra
39	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Especificações: Estéril, atóxico, apirogenico, descartável em silicone, pediátrico -1,5 cm. PCT com 20 UNDS.	UND	300	500	Medsonda	1,19	Socibra
40	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS. Especificações: Estéril, atóxico, apirogenico, descartável em silicone, adulto -2,00 cm. PCT com 20 UNDS.	UND	300	500	Medsonda	1,19	Socibra
41	CÂNULA DE GUEDEL (Rosa), Especificações: Nº 000 (40 mm Rosa)	UND	50	100	Romed	4,10	PPF
42	CÂNULA DE GUEDEL (Azul), Especificações: Nº 00 (50 mm Azul)	UND	50	100	Romed	4,10	PPF
43	CÂNULA DE GUEDEL (Preto). Especificações: Nº 0 (60 mm Preto)	UND	50	100	Romed	4,10	PPF
44	CÂNULA DE GUEDEL (Branco). Especificações: Nº 1 (70 mm Branco)	UND	50	100	Romed	4,10	PPF
45	CÂNULA DE GUEDEL (Verde). Nº 2 (90 Verde)	UND	50	100	Romed	4,10	PPF



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

46	CÂNULA DE GUEDEL (Amarelo). Nº 3 (100 Amarelo)	UND	50	100	Romed	4,10	PPF
47	CÂNULA DE GUEDEL (Vermelho). Especificações: Nº 4 (110 Vermelho)	UND	50	100	Romed	4,10	PPF
48	CÂNULA DE GUEDEL (Laranja). Especificações: Nº 5 (120 Laranja)	UND	50	100	Romed	4,10	PPF
49	CLAMPS PARA CORDÃO UMBILICAL. Especificações: fabricado em prolipropileno, estéril, atóxico, anti- alergênico, apirogenico, possui validade de 5 anos a partir da data de fabricação com a embalagem intacta. Embalado em papel grau cirúrgico em embalagens individuais em CX com 100 embalagens.	CX	70	150	SR	54,50	PPF
50	COMPRESSA DE GAZE. Especificações: 91 cm x 91 m, 8 camadas PCT c/ 9 fios.	UND	5000	10.000	Texecare	24,80	PPF
51	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 4% COM TENSOATIVO. Especificações: Degermante, indicado como antisséptico tópico, antisepsia da pele no pré-operatório, Embalagem de 1 L.	UND	500	1000	Rio Quimica	13,50	Socibra
52	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. Especificações: branco 10 cm x 4,5 m	UND	1000	2.000	Missner	6,65	PPF
53	EQUIPO MACROGOTAS. Especificação: flexível, estéril, com rolete simples. Embalados individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico.	UND	15.000	30.000	Labor Import	0,93	Socibra
54	EQUIPO MICROGOTAS. Especificação: flexível, estéril, com rolete simples. Embalados individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico.	UND	2000	4000	Labor Import	1,15	Socibra
55	FIO CAT GUT SIMPLES 0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofio	84,00	Socibra
56	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 1.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofil	84,00	Socibra
57	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofil	84,00	Socibra
58	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 3.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofil	84,00	Socibra
59	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 4.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofil	84,00	Socibra
60	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofil	84,00	Socibra
61	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofil	84,00	Socibra
62	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofil	84,00	Socibra
63	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	550	Tecnofil	84,00	Socibra
64	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 5.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofil	84,00	Socibra
65	FIO DE SUTURA NYLON 2.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Procare	32,00	PPF
66	FIO DE SUTURA NYLON 3.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Procare	32,00	PPF
67	FIO DE SUTURA NYLON 4.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Procare	32,00	PPF
68	FIO DE SUTURA NYLON 5.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Procare	32,00	PPF
69	FIO DE SUTURA SEDA 2.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofil	39,00	Socibra
70	FIO DE SUTURA SEDA 3.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Shalon	39,00	PPF
71	FIO DE SUTURA SEDA 4.0. Especificação: CX com 24 UNDS	CX	250	500	Tecnofil	39,00	Socibra



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

72	FIO DE SUTURA SEDA 5.0. Especificação: CX com 24 UNDs	CX	250	500	Tecnofil	39,00	Socibra
73	FIO DE SUTURA VICRYL 11. Especificação: Com agulha de 0,5 cm, CX com 24 UNDs	CX	250	500	Tecnofil	280,00	PPF
74	FIO DE SUTURA VICRYL 14. Especificação: Com agulha de 0,5 cm, CX com 24 UNDs	CXC	250	500	Tecnofil	280,00	PPF
75	FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO. Especificação: Instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada, em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta. Fita para autoclave 3M Zebrada / Rolo 19 mm X 30 m. Não descola durante o processo.	UND	500	1000	Polarfix	3,40	PPF
76	GARROTE TORNQUETE PARA PUNÇÃO ENDOVENOSA. Especificação: Adulto e infantil, fecho em PVC, que permite um ajuste fácil e confortável. Tamanho do produto aberto 40 cm por 2,5 cm.	UND	100	150	Laborimport	8,00	PPF
77	GORRO COM ELÁSTICO (TOUCA). Especificação: 100% polipropileno na cor branca, com elástico em toda borda, hipoalérgica, atóxica (PCT C/100).	PCT	50	100	SKY	8,35	Socibra
78	GLUTARALDEÍDO A 2%. Especificações: Embalagem de 5 litros, mais ativador. indicado para desinfecção de alto nível de equipamentos materiais termosensíveis, outros materiais semicríticos e endoscópios.	UND	50	100	----	----	Deserto
79	IODOPOLIVIDONA (POVIDINE) + P.V.P.I. 10% (1000mL). Especificação: Antisséptico destinado ao uso hospitalar para curativos, queimaduras, anti-sepsia complementar do campo operatório etc. CX C/12UND	CX	12	180	Rio Quimica	360,00	Socibra
80	INATIVADOR PARA GLUTARALDEÍDO. Especificações: Bissulfito de sódio, indicado para inativação de Glutaraldeído, para descarte correto.		200	400	----	----	Deserto
81	ESTESIÔMETRO KIT DE MONOFILAMENTO. Especificações: Kit de Monofilamento para teste de sensibilidade	KITS	5	10	Sorri Bauru	470,00	PPF
82	LÂMINA DE BISTURI Nº 12. Especificação: confeccionada em aço carbono esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes. Constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, marca, número do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. CX com 100 UNDs.	CX	12	24	Advantive	24,80	PPF
83	LÂMINA DE BISTURI Nº 15. Especificação: confeccionada em aço carbono esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes. Constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, marca, número do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. CX com 100 UNDs.	CX	500	1000	Advantive	24,80	PPF
84	LÂMINA DE BISTURI Nº 21. Especificação: confeccionada em aço carbono esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes. Constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, marca, número do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. CX com 100 UNDs.	CX	500	1000	Adventure	24,80	PPF



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

85	LÂMINA DE BISTURI Nº 23. Especificação: confeccionada em aço carbono esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes. Constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, marca, número do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. CX com 100 UNDS.	CX	500	1000	Embramac	24,60	Socibra
86	LÂMINA DE BISTURI Nº 24. Especificação: confeccionada em aço carbono esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes. Constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, marca, número do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. CX com 100 UNDS.	CX	500	1000	Embramac	24,70	Socibra
87	LÂMINA DE BISTURI Nº 25. Especificação: confeccionada em aço carbono esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, que não permite a perfuração da embalagem, garantindo a esterilização e prevenindo contra possíveis acidentes. Constando externamente na embalagem os dados de identificação, procedência, marca, número do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. CX com 100 UNDS.	CX	500	1000	Embramac	24,70	Socibra
88	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0, embalagem com 1 par. Especificação: confeccionada em látex de borracha natural, alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, superfície texturizada, lubrificada com pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênica. Esterilizadas por irradiação gama com embalagem BLISTER, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica.	UND	1500	3000	Madeitex	1,00	Socibra
89	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5. Especificação: confeccionada em látex de borracha natural, alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, superfície texturizada, lubrificada com pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênica. Esterilizadas por irradiação gama com embalagem BLISTER, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica	UND	1500	3000	Madeitex	1,00	Socibra
90	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,0. Especificação: confeccionada em látex de borracha natural, alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, superfície texturizada, lubrificada com pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênica. Esterilizadas por irradiação gama com embalagem BLISTER, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica	UND	1500	3000	Madeitex	1,00	Socibra
91	LUVAS DE PROCEDIMENTO PP. Especificação: Luva descartável, em látex natural, ambidestra, contém pó bioabsorvível. Para proteção de pacientes e profissionais em procedimentos médicos e odontológicos, embaladas em CXs com 100 UNDS.	CX	1500	3000	Medix	18,20	PPF
92	LUVAS DE PROCEDIMENTO P. Especificação: Luva descartável, em látex natural, ambidestra, contém pó bioabsorvível. Para proteção de pacientes e profissionais em procedimentos médicos e odontológicos, embaladas em CXs com 100 UNDS.	CX	1500	3000	Medix	18,20	PPF



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

93	LUVAS DE PROCEDIMENTO M. Especificação: Luva descartável, em látex natural, ambidestra, contém pó bioabsorvível. Para proteção de pacientes e profissionais em procedimentos médicos e odontológicos, embaladas em CXs com 100 UNDS.	CX	3000	6000	Medix	18,18	Socibra
94	LUVAS DE PROCEDIMENTO G. Especificação: Luva descartável, em látex natural, ambidestra, contém pó bioabsorvível. Para proteção de pacientes e profissionais em procedimentos médicos e odontológicos, embaladas em CXs com 100 UNDS.	CX	3000	5000	Medix	18,18	Socibra
95	MASCARA PFF-2/N95 (CX com 20 UNDS)	CX	400	700	Descarpack	38,50	Socibra
96	MASCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA. Especificação: Com tripla camada que proporcione boa filtração, com elástico, CX c/50 UNDS.	CX	400	800	Descarpack	5,90	Socibra
97	FITA MICROPORE. Especificação: hipoalérgica, tamanho 10 cm x 4,5 m, PCT com 12 UNDS.	PCT	250	500	Vitalpore	63,00	PPF
98	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR. Especificação: Produto macio e absorvente, indicado para proteção de macas, camas e diferentes superfícies, tamanho: 50 cm x 70 m.	UND	1000	3000	Colina	7,00	Socibra
99	SCALP Nº 19 G. Especificação: Hipodérmico, estéril, descartável, cânula em aço inoxidável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos., PCT com 100 UNDS.	PCT	250	500	Solidor	18,50	Socibra
100	SCALP Nº 21 G. Especificação: Hipodérmico, estéril, descartável, cânula em aço inoxidável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos., PCT com 100 UNDS.	CX	250	500	Solidor	18,50	Socibra
101	SCALP Nº 23 G. Especificação: Hipodérmico, estéril, descartável, cânula em aço inoxidável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos., PCT com 100 UNDS.	CX	250	500	Solidor	18,50	Socibra
102	SCALP Nº 25 G. Especificação: Hipodérmico, estéril, descartável, cânula em aço inoxidável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos., PCT com 100 UNDS	CX	250	500	Solidor	18,50	Socibra
103	SCALP Nº 27 G. Especificação: Hipodérmico, estéril, descartável, cânula em aço inoxidável, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos., PCT com 100 UNDS.	CX	250	500	Solidor	18,50	Socibra
104	SERINGA 1 mL C/ AGULHA 13X0,45. Especificação: Sem agulha, bico luer lock, estéril, epirogênica, atóxica, embaladas individualmente em blister de filme termoplástico + papel grau cirúrgico, seladas termicamente, CX com 500 UNDS.	CX	250	500	----	----	Fracas.
105	SERINGA 3 ML. Especificação: Sem agulha, bico luer lock, estéril, epirogênica, atóxica, embaladas individualmente em blister de filme termoplástico + papel grau cirúrgico, seladas termicamente, CX com 500 UNDS.	CX	250	500	SR	73,50	PPF
106	SERINGA 5 ML. Especificação: Sem agulha, bico luer lock, estéril, epirogênica, atóxica, embaladas individualmente em blister de filme termoplástico + papel grau cirúrgico, seladas termicamente, CX com 500 UNDS.	CX	250	500	SR	82,80	PPF
107	SERINGA 10 ML. Especificação: Sem agulha, bico luer lock, estéril, epirogênica, atóxica, embaladas individualmente em blister de filme termoplástico + papel grau cirúrgico, seladas termicamente, CX com 250 UNDS.	CX	250	500	SR	73,10	Socibra
108	SERINGA 20 ML. Especificação: Sem agulha, bico luer lock, estéril, epirogênica, atóxica, embaladas individualmente em blister de filme termoplástico + papel grau cirúrgico, seladas termicamente, CX com 250 UNDS.	CX	250	500	SR	111,95	Socibra



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

109	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 8 Especificação: Fabricada em latex nº 8, CX com 10 UNDS.	UND	500	1000	Solidor	45,00	PPF
110	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 12 Especificação: Fabricada em latex nº 12, CX com 10 UNDS.	CX	1000	2000	Solidor	27,00	Socibra
111	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 14 Especificação: Fabricada em latex nº 14, CX com 10 UNDS.	CX	250	1000	Solidor	27,10	Socibra
112	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 16 Especificação: Fabricada em latex nº 16, CX com 10 UNDS.	CX	250	1000	Solidor	27,10	Socibra
113	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 18 Especificação: Fabricada em latex nº 18, CX com 10 UNDS.	CX	500	1000	Solidor	0,00	Socibra
114	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 20 Especificação: Fabricada em latex nº 20, CX com 10 UNDS.	CX	250	500	Solidor	27,10	Socibra
115	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04. Especificação: O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, estéril, apirogênica e descartável.	UND	500	1000	CPL	0,70	PPF
116	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06. Especificação: O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, estéril, apirogênica e descartável.	UND	500	1000	CPL	0,75	PPF
117	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº08. Especificação: O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, estéril, apirogênica e descartável.	UND	500	1000	CPL	0,75	PPF
118	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10. Especificação: O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, estéril, apirogênica e descartável.	UND	500	1000	CPL	0,80	PPF
119	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12. Especificação: O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, estéril, apirogênica e descartável.	UND	500	1000	CPL	0,95	PPF
120	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14. Especificação: O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, estéril, apirogênica e descartável.	UND	500	1000	CPL	1,10	PPF
121	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16. Especificação: O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, estéril, apirogênica e descartável.	UND	500	1000	CPL	1,20	PPF
122	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18. Especificação: O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, estéril, apirogênica e descartável.	UND	500	1000	CPL	1,28	PPF
123	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20. Especificação: O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico, estéril, apirogênica e descartável.	UND	500	1000	CPL	1,35	PPF
124	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUEAL Nº 04. Especificação: Fabricada em PVC (cloreto de polivinila), atóxica, apirogênica, estéril. Indicado para aspiração traqueobrônquica. PCT com 10 UNDS.	PCT	50	100	CPL	4,00	Socibra
125	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUEAL Nº 06. Especificação: Fabricada em PVC (cloreto de polivinila), atóxica, apirogênica, estéril. Indicado para aspiração traqueobrônquica. PCT com 10 UNDS.	PCT	50	100	CPL	4,00	Socibra



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

126	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUEAL Nº 08. Especificação: Fabricada em PVC (cloreto de polivinila), atóxica, apirogênica, estéril. Indicado para aspiração traqueobrônquica. PCT com 10 UNDS.	PCT	50	100	CPL	4,15	Socibra
127	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUEAL Nº 10. Especificação: Fabricada em PVC (cloreto de polivinila), atóxica, apirogênica, estéril. Indicado para aspiração traqueobrônquica. PCT com 10 UNDS.	PCT	50	100	CPL	5,00	Socibra
128	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUEAL Nº 12. Especificação: Fabricada em PVC (cloreto de polivinila), atóxica, apirogênica, estéril. Indicado para aspiração traqueobrônquica. PCT com 10 UNDS.	PCT	50	100	CPL	5,50	Socibra
129	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUEAL Nº 14. Especificação: Fabricada em PVC (cloreto de polivinila), atóxica, apirogênica, estéril. Indicado para aspiração traqueobrônquica. PCT com 10 UNDS.	PCT	50	100	CPL	6,50	Socibra
130	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUEAL Nº 16. Especificação: Fabricada em PVC (cloreto de polivinila), atóxica, apirogênica, estéril. Indicado para aspiração traqueobrônquica. PCT com 10 UNDS.	PCT	50	100	CPL	8,10	Socibra
131	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUEAL Nº 18. Especificação: Fabricada em PVC (cloreto de polivinila), atóxica, apirogênica, estéril. Indicado para aspiração traqueobrônquica. PCT com 10 UNDS.	PCT	50	100	CPL	8,85	Socibra
132	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUEAL Nº 20. Especificação: Fabricada em PVC (cloreto de polivinila), atóxica, apirogênica, estéril. Indicado para aspiração traqueobrônquica. PCT com 10 UNDS.	PCT	50	100	CPL	9,00	Socibra
133	SONDA CIRURGICA PARA ASPIRAÇÃO. Especificação: Bico de yankauer extensão em PVC cristal atóxico c/3 metros, ponta de látex, embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno.	UND	1000	2000	Lac-Medical	18,60	PPF
134	SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 04. Especificação: Confeccionada em PVC, atóxico, flexível, estéril, com conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção. Indicado para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Embalados em papel grau cirúrgico.	UND	1000	2000	Solidor	5,00	PPF
135	SONDA DE ASPIRAÇÃO OROTRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 06. Especificação: Confeccionada em PVC, atóxico, flexível, estéril, com conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção. Indicado para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Embalados em papel grau cirúrgico.	UND	1000	2000	Solidor	5,00	PPF
136	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 08. Especificação: Confeccionada em PVC, atóxico, flexível, estéril, com conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção. Indicado para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Embalados em papel grau cirúrgico.	UND	1000	2000	Solidor	5,00	PPF
137	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 10. Especificação: Confeccionada em PVC, atóxico, flexível, estéril, com conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção. Indicado para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Embalados em papel grau cirúrgico.	UND	1000	2000	Solidor	5,00	PPF



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

138	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 12. Especificação: Confeccionada em PVC, atóxico, flexível, estéril, com conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção. Indicado para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Embalados em papel grau cirúrgico.	UND	1000	2000	Solidor	5,00	PPF
139	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 14. Especificação: Confeccionada em PVC, atóxico, flexível, estéril, com conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção. Indicado para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Embalados em papel grau cirúrgico.	UND	1000	2000	Solidor	5,00	PPF
140	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 18. Especificação: Confeccionada em PVC, atóxico, flexível, estéril, com conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção. Indicado para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Embalados em papel grau cirúrgico.	UND	1000	2000	Solidor	5,00	PPF
141	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 20. Especificação: Confeccionada em PVC, atóxico, flexível, estéril, com conector e válvula de pressão negativa distal intermitente. A válvula permite variações na pressão de sucção. Indicado para aspiração de secreções do sistema respiratório e vias aéreas. Embalados em papel grau cirúrgico.	UND	1000	2000	Solidor	5,00	PPF
142	SONDA URETAL Nº 04. Especificação: confeccionada em PVC flexível, atóxica, apirogênica, estéril. PCT com 100 UNDS.	PCT	50	100	CPL	5,20	Socibra
143	SONDA URETAL Nº 06. Especificação: confeccionada em PVC flexível, atóxica, apirogênica, estéril. PCT com 100 UNDS.	PCT	5.000	10.000	CPL	5,25	Socibra
144	SONDA URETAL Nº08. Especificação: confeccionada em PVC flexível, atóxica, apirogênica, estéril. PCT com 100 UNDS.	PCT	5.000	10.000	CPL	5,25	Socibra
145	SONDA URETAL Nº10. Especificação: confeccionada em PVC flexível, atóxica, apirogênica, estéril. PCT com 100 UNDS.	PCT	5.000	10.000	CPL	5,25	Socibra
146	SONDA URETAL Nº12. Especificação: confeccionada em PVC flexível, atóxica, apirogênica, estéril. PCT com 100 UNDS.	PCT	5.000	10.000	CPL	5,25	Socibra
147	SONDA URETAL Nº14. Especificação: confeccionada em PVC flexível, atóxica, apirogênica, estéril. PCT com 100 UNDS.	PCT	5.000	10.000	CPL	5,25	Socibra
148	SONDA URETAL Nº16. Especificação: confeccionada em PVC flexível, atóxica, apirogênica, estéril. PCT com 100 UNDS.	PCT	5.000	10.000	CPL	5,25	Socibra
149	SONDA URETAL Nº18. Especificação: confeccionada em PVC flexível, atóxica, apirogênica, estéril. PCT com 100 UNDS.	PCT	5.000	10.000	CPL	5,25	Socibra
150	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 mL Especificação: Frasco ou bolsa transparente, sistema fechado contendo 250 mL de solução injetável límpida, hipotônica, apirogênica e estéril. Constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, marca, fabricante e registro na ANVISA. CX com 30 UNDS.	CX	300	600	Halex Istar	65,80	Socibra
151	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. Especificação: Frasco ou bolsa transparente, sistema fechado contendo 500 mL de solução injetável límpida, hipotônica, apirogênica e estéril. Constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, marca, fabricante e registro na ANVISA. CX com 30 UNDS.	CX	1000	3000	Halex Istar	96,00	Socibra



Prefeitura Municipal de Nova Esperança Do Piriá
Estado do Pará
Poder Executivo

152	SORO GLICOSADO 5% 250 ML. Especificação: Frasco ou bolsa transparente, sistema fechado contendo 250 mL de solução injetável límpida, hipotônica, apirogênica e estéril. Constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, marca, fabricante e registro na ANVISA. CX com 30 UNDS.	CX	300	600	Halex Istar	74,00	Socibra
153	SORO GLICOSADO 5% 500 ML. Especificação: Frasco ou bolsa transparente, sistema fechado contendo 500 mL de solução injetável límpida, hipotônica, apirogênica e estéril. Constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, marca, fabricante e registro na ANVISA. CX com 30 UNDS.	CX	1000	3000	Halex Instar	99,00	Socibra
154	SORO GLICOSADO 25% 10 ML. Especificação: Solução injetável, estéril, apirogênica, cada mL contem 227,5 mg de glicose anidra equivalente a 250 mg de glicose monoidratada, ampolas plasticas de 10 mL. CX com 200 ampolas.	CX	100	200	Santec	44,50	Socibra
155	SORO GLICOSADO 50% 10 ML. Especificação: Solução injetável, estéril, apirogênica, cada mL contem 455 mg de glicose anidra equivalente a 500 mg de glicose monoidratada, ampolas plasticas de 10 mL. CX com 200 ampolas.	CX	100	200	Santac	51,50	Socibra
156	SORO MANITOL 20% 250 ML. Especificação: Frasco ou bolsa transparente, sistema fechado contendo 250 mL de solução injetável límpida, hipotônica, apirogênica e estéril. Constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, marca, fabricante e registro na ANVISA. CX com 30 UNDS.	CX	200	500	Halex Istar	170,00	Socibra
157	SORO MANITOL 20% 500 ML. Especificação: Frasco ou bolsa transparente, sistema fechado contendo 500 mL de solução injetável límpida, hipotônica, apirogênica e estéril. Constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, marca, fabricante e registro na ANVISA. CX com 30 UNDS.	CX	200	500	----	----	Deserto
158	SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML. Especificação: Cloreto de sódio + cloreto de potássio +cloreto de cálcio + lactato de sódio. Frasco ou bolsa transparente, sistema fechado contendo 500 mL de solução injetável límpida, hipotônica, apirogênica e estéril. Constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, marca, fabricante e registro na ANVISA. CX com 30 UNDS.	CX	250	500	Farmace	105,00	Socibra
159	SORO RINGER SIMPLES 500 ML. Especificação: Cloreto de sódio + cloreto de potássio +cloreto de cálcio. Frasco ou bolsa transparente, sistema fechado contendo 500 mL de solução injetável límpida, hipotônica, apirogênica e estéril. Constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote, marca, fabricante e registro na ANVISA. CX com 30 UNDS.	CX	400	800	Sanobiol	100,00	Socibra
160	TORNEIRINHA INTRAVENOSA 3 VIAS. Especificação: Fabricada em polímero policarbonato, atóxica, apirogênica e estéril, bico luer lock, descartável de uso único.	UND	1000	2000	Laborimport	0,65	PPF

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

Nova Esperança do Piriá - PA, 26 de julho de 2018.

Antônio Valcirlei Holanda de Souza
Prefeito Municipal