

R.L. DE FARIAS EIRELI-ME
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANECÃO
FONE: 98-3653-7599 SANTA INES-MA
CNPJ: 19426.365/0001-00/ I.E: 12.426.888-9

PROPOSTA COMERCIAL

Secretaria Municipal de Nova Esperança do Piriá.
Secretaria Municipal de Saúde.

Empresa RL de Farias EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 19.426.365/0001-00, com sede e foro na Av. Marechal Castelo Branco, 2626, bairro canecão, Santa Inês-MA, por seu representante legal, sr. **Roberto Lima de Farias, Brasileiro, Solteiro, comerciante**, natural de Mata Grande-TO, portador do CPF: 01.883.764-08 e CNH: 01145052834 DETRAN-MA, apresenta a esta secretária, destacada supra sua proposta comercial para fins de levantamento de preço.

M	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Procedência.	V.UNIT.	VALOR TOTAL
	01	Und.	<p>Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, AirBag para os 2 ocupantes da cabine, Freio com Sistema AntiBloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO E/OU AVANÇADO DE VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. • Sistema Elétrico: PADRÃO SAMU 192; Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: PADRÃO SAMU 192; • Sistema de Oxigênio: PADRÃO SAMU 192; • Sistema portátil de Oxigênio completo: PADRÃO SAMU 192.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, sendo que a caixa evaporadora do sistema de ar condicionado do painel deverá possuir no mínimo 12.000 BTUs. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente precisará possuir a capacidade necessária, sendo obrigatório um total de no mínimo 30.000 BTUs só para o compartimento traseiro	Ducato	Brasileira	R\$ 248.000,00 (Duzentos e quarenta e oito mil reais)	R\$ 248.000,00 (Duzentos e quarenta e oito mil reais)

CNPJ 19.426.365/0001-00
R. L. DE FARIAS EIRELI-ME
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANECÃO, SANTA INES-MA

R.L DE FARIAS EIRELI-ME
 AV. MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANECÃO
 FONE:98:3653-7599 SANTA INES-MA
 CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9

(não considerando a caixa da cabine) e uma distribuição uniforme, para isto poderá possuir uma das configurações abaixo, desde que a refrigeração seja distribuída por todo o compartimento do paciente.

- Bancos: PADRÃO SAMU 192: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos subabdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil.
- Maca: PADRÃO SAMU 192: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg e deverá possuir acabamento na cor amarela.
- Cadeira de Rodas: PADRÃO SAMU 192:
- Prancha/Maca de resgate e salvamento: PADRÃO SAMU 192; Deverão ser fornecidas (02) duas Prancha/Maca de resgate e salvamento com as seguintes especificações: Trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte de pacientes/vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg e acessórios.

DESIGN INTERNO E EXTERNO: PADRÃO SAMU 192
DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULÂNCIA
Equipamentos e materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico, a seguir:

- Suporte de Segurança;
- 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg;

[CNPJ: 19.426.365/0001-00]
 R. L. MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANECÃO, SANTA INES-MA
 FONE: 98-3653-7599

R.L DE FARIAS EIRELI-ME
 AV. MARECHAL CASTELO BRANCO Nº 2626, BAIRRO CANEÇÃO
 FONE:98:3653-7599 SANTA INES-MA
 CNPJ:19426.365/0001-00/ I.E:12.426.888-9

	<ul style="list-style-type: none"> • 03 Cones de Segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT • 01 Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria recarregável. 			
VALOR GLOBAL : R\$ 248.000,00 (Duzentos e Quarenta e Oito mil reais)				

preços acima são finais e neles estão incluídos todas as despesas e custos diretos e indiretos, tais como, encargos sociais, transporte, mão-de-obra, impostos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências; presente proposta e válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data máxima para sua apresentação; pagamentos deverão ser efetuados na Instituição financeira BASA AG 061 C/C 71152-0 / Santa Inês-MA - R L DE FARIAS-EIRELI - ME, titularidade da conta corrente informada esta em nome da empresa. ou cliente de que as entregas deverão ocorrer em conforme solicitação, contados da data de assinatura do Contrato, sendo que eventuais pedidos de entrega deverão ser protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela Detentora / Contratada, para serem atendidos à apreciação superior;

prazo de garantia: 12 (doze) meses contados da data de emissão da Nota Fiscal.

CPA
 RL de Farias EIRELI-ME/

CNPJ: 19.426.365/0001-00

[CNPJ:19.426.365/0001-00]
 R. L. Méc. Eng. Ed. de Res. R. L. de Farias Eireli
 Av. Marechal Castelo Branco, 2626 - Santa Inês, MA
 CEP: 65.308-430



PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá/PA.

CPL – Comissão Permanente de Licitação

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa P G AGUIAR VIEIRA, inscrita no CNPJ sob nº 27.967.465/0001-72, sediada na Avenida Marechal Castelo Branco Nº 2563, Nova Santa Inês-MA, e-mail: licita.para@outlook.com, telefone: (91) 98307-2164 - Santa Inês - MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. (a) Paulo Gutemberg Aguiar Vieira, Empresário, CPF: 043178463-90, RG: 030214742005-5, vem apresentar V.Sª., à nossa proposta comercial.

ITEM	MARCA/MODELO/ ANO	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR POR EXTENSO
01	MASTER L2H2	Und	01	R\$ 235.000,00	Duzentos e trinta e cinco mil reais	R\$ 235.000,00	Duzentos e trinta e cinco mil reais

DESCRIÇÃO

Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, AirBag para os 2 ocupantes da cabine, Freio com Sistema AntiBloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO E/OU AVANÇADO DE VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. • Sistema Elétrico: PADRÃO SAMU 192; Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: PADRÃO SAMU 192; • Sistema de Oxigênio: PADRÃO SAMU 192;

• Sistema portátil de Oxigênio completo: PADRÃO SAMU 192.

• Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, sendo que a caixa evaporadora do sistema de ar condicionado do painel deverá possuir no mínimo 12.000 BTUs. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente precisará possuir a capacidade necessária, sendo obrigatório um total de no mínimo 30.000 BTUs só para o compartimento traseiro (não considerando a caixa da cabine) e uma distribuição uniforme, para isto poderá possuir uma das configurações abaixo, desde que a refrigeração seja distribuída por todo o compartimento do paciente.

• Bancos: PADRÃO SAMU 192: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos subabdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil.

EMPRESA: P G AGUIAR VIEIRA – CNPJ Nº 27.967.465/0001-72
ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 2563 – BAIRRO: NOVA SANTA INÊS – MA
CEP: 65.300-480 – EMAIL: EMPORIOEMPREENDEMENTOS @OUTLOOK.COM – INSCRIÇÃO
ESTADUAL: 12.530791-8 – TELEFONE: (98) 98488-8494

• **Maca:** PADRÃO SAMU 192: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg e deverá possuir acabamento na cor amarela.

• **Cadeira de Rodas:** PADRÃO SAMU 192:

• **Prancha/Maca de resgate e salvamento:** PADRÃO SAMU 192; Deverão ser fornecidas (02) duas Prancha/Maca de resgate e salvamento com as seguintes especificações: Trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte de pacientes/vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg e acessórios.

DESIGN INTERNO E EXTERNO: PADRÃO SAMU 192 DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULÂNCIA

Equipamentos e materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico, a seguir:

- Suporte de Segurança;
- 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg;
- 03 Cones de Segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT
- 01 Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria recarregável.

VALOR TOTAL: Duzentos e trinta e cinco mil reais

R\$ 235.000,00

1) Os preços acima são finais e neles estão incluídos todas as despesas e custos diretos e indiretos, tais como, encargos sociais, transporte, mão-de-obra, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências;

2) A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data máxima para sua apresentação;

3). Estamos cientes de que os pagamentos seguirão em até 30 dias, após a emissão da nota fiscal.

4) Os pagamentos deverão ser efetuados na Instituição financeira - Banco Bradesco- Nº do Banco 237, Ag: 0959 C/C. 029328. Santa Inês-MA – P G AGUIAR VIEIRA EPP

5) A titularidade da conta corrente informada está em nome da empresa.

6) Estou ciente de que as entregas deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de assinatura do Contrato/ordem de fornecimento, sendo que eventuais pedidos de

EMPRESA: P G AGUIAR VIEIRA – CNPJ Nº 27.967.465/0001-72
-ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 2563 – BAIRRO: NOVA SANTA INÊS – MA
CEP: 65.300-480 – EMAIL: EMPORIOEMPREENHIMENTOS@OUTLOOK.COM – INSCRIÇÃO



prorrogação deverão ser protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela Detentora / Contratada, para serem submetidos à apreciação superior;

7) Prazo de garantia: 12 (doze) meses contados da data de emissão da Nota Fiscal com assistência técnica em loja/concessionária autorizada dentro do estado do Pará.


8) Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante se compromete a prestar os serviços, objeto deste edital, nas condições e exigências estabelecidas no termo de referência (ANEXO I do edital).

9) Declaramos ciência da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação e fornecimento do objeto licitado.

10) Declaramos que cumprirá todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos;

11) Declaramos que os valores apresentados na proposta são fixos e irredutíveis, salvo possíveis desequilíbrios econômicos incidentes.

Santa Inês-MA, 20 de janeiro de 2020.



P G AGUIAR VIEIRA EPP,
CNPJ sob nº 27.967.465/0001-72.

EMPRESA: P G AGUIAR VIEIRA – CNPJ Nº 27.967.465/0001-72

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 2563 – BAIRRO: NOVA SANTA INÊS – MA
CEP: 65.200.480 – EMAIL: EMPORIOEMPRESSEMPREENDIMENTOS@OUTLOOK.COM – INSCRIÇÃO



PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá/PA.

CPL – Comissão Permanente de Licitação

Data: 29 de janeiro de 2020.


A empresa CKS Comercio de Veículos Ltda, inscrita no CNPJ: 30.330.883/0001-69, com sede e foro na Av. Luis Viana Filho, 6462, Condomínio Manhattan Square, Edif. Wall Street West, Bloco B, Sala 621, Paralela. Salvador-Bahia CEP: 41.730-101, vem apresentar cotação de preço, conforme abaixo descrito.:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR
01	01	<p>Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, AirBag para os 2 ocupantes da cabine, Freio com Sistema AntiBloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO E/OU AVANÇADO DE VIDA, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras.</p> <p>Sistema Elétrico: PADRÃO SAMU 192; Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: PADRÃO SAMU 192; • Sistema de Oxigênio: PADRÃO SAMU 192;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema portátil de Oxigênio completo: PADRÃO SAMU 192.• Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, sendo que a caixa evaporadora do sistema de ar condicionado do painel deverá possuir no mínimo 12.000 BTUs. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente precisará possuir a capacidade necessária, sendo obrigatório um total de no mínimo 30.000 BTUs só para o compartimento traseiro (não considerando a caixa da cabine) e uma distribuição uniforme, para isto poderá possuir uma das configurações abaixo, desde que a refrigeração seja distribuída por todo o compartimento do paciente.• Bancos: PADRÃO SAMU 192: Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cintos de três pontos, no salão de atendimento cintos subabdominais, sendo o da cadeira do	FIAT DUCATO 2020	R\$ 230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS)

CKS Comercio de Veículos Ltda

Av. Luis Viana Filho, 6462, Condomínio Manhattan Square
Edif. Wall Street West, Bloco B, Sala 621, Paralela.

<p>médico retrátil.</p> <ul style="list-style-type: none">• Maca: PADRÃO SAMU 192: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg e deverá possuir acabamento na cor amarela.• Cadeira de Rodas: PADRÃO SAMU 192:• Prancha/Maca de resgate e salvamento: PADRÃO SAMU 192; Deverão ser fornecidas (02) duas Prancha/Maca de resgate e salvamento com as seguintes especificações: Trata-se de um sistema de estabilização, imobilização e emergência e transporte de pacientes/vítimas que deverá seguir a descrição a seguir: o sistema será composto de 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável, plástico ou polietileno, não dobrável, lavável, na cor amarela. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg e acessórios. <p>DESIGN INTERNO E EXTERNO: PADRÃO SAMU 192 DEMAIS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS COM A AMBULÂNCIA</p> <p>Equipamentos e materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico, a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Suporte de Segurança;• 01 Extintor de Pó ABC de 6 kg;• 03 Cones de Segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas, de acordo com normas da ABNT• 01 Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador anexo, portátil, permite 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada para 220V ou 110V, bateria recarregável.		
Valot total: R\$ 230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS)		



Vilza Maria Cruz da Silva
CPF: 636.345.112-49/RG: 3711646
Representante Comercial

CKS Comercio de Veículos Ltda

Av. Luis Viana Filho, 6462, Condomínio Manhattan Square
Edif. Wall Street West. Bloco B. Sala 621. Paralela.